

Termék	OKC 100
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1362
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 125
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 125 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKC 125 LC
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 160
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 160 - 4kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKC 160 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 160 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	-
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKC 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 200 - 4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKC 200 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 80
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1342
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKC 80 SV / 0,75 m2
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1342
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 100
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1362
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 100 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1362
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 100 - cirkulace
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1362
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 100 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1349
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 125
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 125 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 125 - cirkulace
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 125 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 125 2/6kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 125 2/6kW - cirkulace
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1409
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 125 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2637
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 160 - 4kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 160 2/6kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160 2/6kW - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2622
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160 S
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2612
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 160 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2612
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 160 S/3-6kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2612
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 - 4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 200 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 2/4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 2/4kW - cirkulace
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	-
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 200 2/6kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 2/6kW-cirkulace
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 S
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4301
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 200 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4301
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 200 S/3-6kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4289
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 250 S
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4215
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 250 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4215
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 300 S
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4361
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 300 S
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4361
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 300 S/2,2kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4361
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 300 S/3-6kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4361
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 300 S/5-9kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4361
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 50
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1365
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 80
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1342
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCE 80 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	35.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1342
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCE 80-cirkulace
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1342
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 100
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1402
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 100 - cirkulace
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	36.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1402
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCEV 125
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 125 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 160
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCEV 160 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 200 - 4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	-

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCEV 200 - cirkulace
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCEV 200 - cirkulace/4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 125
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCV 125 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 125 - levé prov/cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 125 - levé provedení
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2614
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCV 160
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 160 - cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 160 - levé prov/cirkulace
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCV 160 - levé provedení
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2691
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200 - 4kW
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCV 200 - 4kW/cirkulace
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200 - 4kW/cirkulace/levé
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4325
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200 - 4kW/levé
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKCV 200 - cirkulace
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200 - cirkulace/levé prov
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKCV 200 - levé provedení
Névleges terhelési profil	XL
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	39.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	4324
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE 100
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1395
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 100 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1395
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 100 - SMART
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	B
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1217
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	IGEN

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE 125
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1353
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 125 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1353
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 125 - SMART
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	B
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1255
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	IGEN

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE 160
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2715
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 160 - 4kW
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2715
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 160 - SMART
Névleges terhelési profil	L
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	2487
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	IGEN

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE 80
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1391
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 80 - 4kW
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1391
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE 80 - SMART
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	B
Energiahatékonyság [%]	40.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1203
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	IGEN

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE ONE 20
Névleges terhelési profil	S
Energiahatékonysági osztály	A
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	484
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	NEM
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE ONE/E 100
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1405
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE ONE/E 120
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1403
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.

Termék	OKHE ONE/E 30
Névleges terhelési profil	S
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	33.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	561
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE ONE/E 50
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	38.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1353
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

Termék	OKHE ONE/E 80
Névleges terhelési profil	M
Energiahatékonysági osztály	C
Energiahatékonyság [%]	37.0000
Éves villamosenergia-fogyasztás [kWh]	1378
Hőszabályzó beállított hőmérséklet-értéke [°C]	55.0000
Hangteljesítményszint beltéri értéke [dB]	15
Csak csúcsidőn kívüli időszakban történő működés lehetősége	IGEN
SMART funkció *	NEM

* Ahol a SMART értéket „IGEN” -ként van feltüntetve, a vízmelegítésre vonatkozó Energiahatékonysági és Éves villamosenergia-fogyasztási információ csak az engedélyezett okos vezérlés beállításaira vonatkozik.