



5 év | **5 ÉV GYÁRTÓI GARANCIÁVAL**

KIT EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

Önszabályozós, egyirányú, páraszabályozott szellőztetőegység csomag



Automatikus szabályozás

Működési elv

Az EasyHOME HYGRO biztosítja otthona friss levegő utánpótlását, eltávolítja a felesleges párákat és csökkenti a szellőztetési hőveszteséget. A páraszabályozott légelvezető és légbevezető automatikusan, az igényeknek megfelelően állítja be a szellőzés mértékét.



Beltéri levegőminőség elemzés

Termékleírás

Az EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW egy egyáramú, páraszabályozott szellőztető megoldás, mely pára- és jelenlét érzékelés alapján állítja be az optimális légcserét. A készülék alkalmas akár 4 helyiség szellőztetésére is. Nagyon alacsony fogyasztású EC motorral van ellátva, mely még hatékonyabbá és energiatakarékosabbá teszi a működtetést.



Könnyen telepíthető lakóterekbe: kis méret és lapos kialakítás

Alkalmazási területek


Többlakásos társasházakhoz, különálló lakásokhoz, családi házakhoz, valamint felújítási projektekhez.



EasyHOME KIT: komplett egységcsomag légszelepekkel és áramlás szabályzókkal



77%-ban újrahasznosított műanyagból készült





KIT EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

Önszabályozós, egyirányú szellőztetőegység csomag

Telepítés

- Telepíthető padlásra vagy álmennyezetbe,
- Csak 2 rögzítőcsavar és fúrósablon: 406 mm-es rögzítési távolság,
- Gyorscsatlakozós elektromos sorkapocs,
- Légcsatorna csatlakozás:
- Az EasyHOME egység minden típusú légcsatornával kompatibilis:
 - Flexibilis légcsatornák,
 - Aerflex betonozható légcsatornák,
 - A telepítés megkönnyítése érdekében használja az EasyCLIP rendszer tartozékait:
 - EasyCLIP Algaine (a készletben található szerelvények + bilincsek),

Főbb jellemzők

- COMPACT egység újrahasznosítható műanyagból,
- Beépített rezgéscsillapító gumik,
- Csatlakozások a készüléken:
 - 1 x Ø 125 mm konyhai csatlakozó,
 - 4 x Ø 80 mm csatlakozó kiszolgáló helyiségekhez,
 - 1 x Ø 160 mm kifűtés,
- EasyCLIP rendszerrel ellátott csatlakozók, kompatibilis a flexibilis légcsatornákkal,
- Telepítést segítő piktogramok a készüléken,
- Nagyon alacsony energiafogyasztás és csendes EC motor,
- 2 üzemmód: HYGRO üzemmód és automatikus BOOST KITCHEN üzemmód,

További funkciók


Az EasyHOME páratartalom-szabályozott rendszer két üzemmódban működik:

- **HYGRO üzemmód:**
napi üzemmód, folyamatosan automatikusan változik. Megnövekedett páratartalom esetén (fürdőszoba vagy konyha) vagy lakók jelenlétében (WC) a szellőzőnyílásoknál a szellőztetés mértéke megnő. Amikor a házban senki sincs, a szellőztetés mértéke minimálisra csökken.
- **BOOST KITCHEN üzemmód:**
a páratartalom és a szagok gyors eltávolítására. A BOOST üzemmód nyomógombbal (ELEKTROMOS szellőző) vagy húzózsínórral (ZSINÓROS szellőző) aktiválható, így téve lehetővé, hogy a szellőzés 30 percig csúcsteljesítményen történjen.

Kapcsolódó szolgáltatások


5 év garancia

Jelleggörbék



(mm)

Méreték





KIT EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

Önszabályozós, egyirányú szellőztetőegység csomag

Általános adatok

Csatlakozások száma Ø 125 mm

Csatlakozások száma Ø 80 mm

Csatlakoztatható helyiségek száma

Sebességfokozatok száma

Motor típusa

Méretetek

Magasság

Szélesség

Mélység

Csőcsatlakozó Ø

Súly

Akusztikai adatok

Hangnyomás 2 m távolságra a konyhai szellőzőnyílástól

Hangteljesítmény a konyhai csatlakozásnál

Hangteljesítmény az egységnél 100 m³/h légsebességnél

Hangteljesítmény ErP

Elektromos adatok

Frekvencia

Védelmi osztály

Védelmi szint

Maximális áramfelvétel

Feszültség

Szabályozási adatok

ErP energiasztály

Hőteljesítmény adatok

Átlagos napi fogyasztás F4 (1 fürdőszoba + 1 WC)

Maximális teljesítmény AUTO üzemmódban

Maximális teljesítmény BOOST módban

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

1

4

4

Fokozatmentes

EC

187

460

459

160

3,6

dB(A)

18

dB(A)

35

dB(A)

43

dB(A)

44

Hz

50

IPX2

A

2

A

0.25

230

B

W

14

W

14

W

25

Megnevezés

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW készlet

Cikkszám

11033051

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW egység

1

Konyhai szellőző C21 PUSH Ø125 mm + hüvely

1

Fürdőszobai szellőző B21 Ø80 mm + hüvely

1

WC szellőző W13 PRES Ø80 mm + hüvely

1

Végzáró kupak 80 mm

2

EasyCLIP Algaine Ø125 mm

1

EasyCLIP Algaine Ø80 mm

2


EasyCLIP Algaine Ø160 mm

1

Szakasz 1xØ80/2xØ80

-

Kiegészítők

Kép	Ref.	Akusztikus kapcsolat	Leírás
	EAR201EX	EAR 201 légbevezető	Aereco EAR 201 páraszabályozott, nyílászáróba építhető, akusztikus légbevezető termékcsalád a legtöbb műanyag, fa és alumínium nyílászáróhoz illeszkedik. A nagyobb komfort érdekében a friss levegő a légbevezetőn keresztül a mennyezet irányába áramlik át, ezáltal jobban keveredik a lakás levegőjével. • Javasolt rés méret: 354 x 12(10) mm
	11033663	Kit BAHIA Curve BAIN pour Algaine	Csatlakozás Algaine flexibilis hálózathoz További szaniter szerelvény csatlakoztatása BAHIA Curve Algaine készülékekkel. A készülékek egy BAHIA Curve páratartalom-szabályozott elszívó szellőzőnyílásból, egy 80 mm átmérőjű hüvelyből és egy Algaine EasyCLIP rendszerből (csatlakozó + bilincs szigetelt flexibilis csőhöz) állnak.
	11033661 11033664 11033665	Kit BAHIA Curve WC et Bain/WC pour Algaine	
	11026003	Szigetelt cső	
	11033667	Kit BAHIA Curve BAIN pour Optiflex	További szaniter szerelvény csatlakoztatása BAHIA Curve Optiflex készülékekkel. A készülékek egy BAHIA Curve páratartalom-szabályozott elszívó szellőzőnyílásból, egy Ø 80 mm-es háromszög alakú hüvelyből és EasyCLIP Optiflex szerelvényekből állnak.
	11033668 11033669 11033670	Kit BAHIA Curve WC et Bain/WC pour Optiflex	
	11091993	Optiflex cső Ø 90 mm	
	11030108 11030110	STS tetőátvezető Ø 160 mm	Tégla és antracit színben
	11026011	VMC boost fokozat kapcsoló	
	11022075	Ø 80 mm-es kupak	
	11033009	Ø 125/80 mm-es kupak	
	11033015	Fali rögzítőkészlet EasyHOME (padlás)	3 rezgécscsillapító és 2 csavar