2025

HEIZER Future

TERMÉKEK ÁTTEKINTÉSE

VÍZMELEGÍTŐK · MELEG- ÉS HŰTÖTTVÍZ TÁROLÓK · PUFFERTARTÁLYOK · LEMEZES HŐCSERÉLŐK · HŐSZIVATTYÚK · VEGYIPARI TERMÉKEK · LAKOSSÁGI ÉS IPARI TÍPUSOK

- Több, mint **2000** tartály raktáron
- Több, mint **1000** típus
- Egyedi gyártású tárolók igény szerint **3–64 bar-ig**



HŐSZIVATTYÚK
Split R32 kérésre

HEIZER Future



GIGA MOD_C



NOSTRO L_V290



NOSTRO L_V290

Űrtart./teljesítmény	50, 75, 100, 150, 200 kW	80, 100 liter	200, 250, 300 liter
COP	4.24~5.57	4.32	4.45
Hatékonyság	A++	A+	A+
Alkalmazás	HMV, fűtés, hűtés	HMV előállítás	HMV előállítás

HŐSZIVATTYÚK
Split R32 kérésre







HEIZER Future

GIGA 06-18_C1/3


NOSTRO N_V

NOSTRO N_H


	GIGA 06-18_C1/3	NOSTRO N_V	NOSTRO N_H
Űrtart./teljesítmény	6, 8, 12, 18 kW	60, 80, 100 liter	60, 80, 100 liter
COP	3.82~5.59	3.50	3.50
Hatékonyság	A+++	A+	A+
Alkalmazás	HMV, fűtés, hűtés	HMV előállítás	HMV előállítás

HMV TÁROLÓ TARTÁLYOK HŐCSERÉLŐVEL


HEIZER Future



BSFV



BSFV-I




BSH

	BSFV	BSFV-I	BSH
Űrtartalom	100–3000 liter	200–3000 liter	160–2000 liter
Belső felület	kerámia/bluetech zománc	kerámia/bluetech zománc	kerámia/bluetech zománc
Hőcserélő	egy spirál tekercs	két spirál tekercs	egy spirál tekercs
Alkalmazás	bármilyen hőforrással	bármilyen hőforrással	hőszivattyúval


Zománcozás

A kerámia zománcozott egységek minősített acélból készülnek, az erre a célra szolgáló kemencékben kiváló minőségű zománcozással 870°C-on égetik ki őket.






SOH




BSX / BSX-I / BVX

	SOH	BSX / BSX-I / BVX
	200–1000 liter kerámia/bluetech zománc két ikerspirál tekercs hőszivattyúval	200–5000 liter kerámia/bluetech zománc egy/két kivehető hőcserélő bármilyen hőforrással




PLUS

80–140 liter
kerámia zománc
egy tekercs + fűtőelem
bármilyen hőforrás + napkoll.



S - SR

100–200 liter
kerámia zománc
egy tekercs + fűtőelem
gázbojler alatt




SW

100–140 liter
kerámia zománc
egy tekercs + fűtőelem
gázbojler mellett

Rozsdamentes acél


Az összes rozsdamentes acéltartályt AISI 316L, 304 és Duplex2205 anyagból gyártják, a HMV tartályok pácoláson és passziváláson esnek át.






SXX / SXX ECO

150–5000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
egy 316L/Duplex spirál tekercs
bármilyen hőforrással




SOX / SOX ECO

150–5000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
két 316L/Duplex spirál tekercs
bármilyen hőforrással




BXX / BXX-I

200–5000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
egy/két 316L/Duplex kiv. hőcs.
bármilyen hőforrással



GEO

200–2000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
egy 316L/Duplex iker spirál tekercs
hőszivattyúval




GES

300–2000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
két 316L/Duplex iker spirál tekercs
hőszivattyúval


MELEGVÍZ TÁROLÓK

HEIZER Future

Űrtartalom	100–10 000 liter
Belső felület	kerámia/bluetech zománc
Opció	fűtőelemek
Alkalmazás	HMV tároló



ATF




ATX / ALX


200–3000 liter
316L/Duplex rozsdamentes acél
fűtőelemek
HMV tároló

KOMBI TARTÁLYOK FŰTŐVÍZ + HMV


HEIZER Future



DUO / TRIS / TRIN




TRGX 0 / 1 / 2



TRGR 0 / 1 / 2

Űrtartalom	300–2000 liter	300–2000 liter	200–1000 liter
Belső felület	szénacél + zománc	szénacél + 316L inox	szénacél + réz
Hőcserélő	Tank-in-Tank	Pipe-in-Tank	Pipe-in-Tank + puffertartály
Alkalmazás	fűtővíz + HMV	fűtővíz + HMV	fűtővíz + HMV



2IN1 / TRX AC

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK

HEIZER Future



E PE / E PEX



EHP

100–300 liter	**Űrtartalom**	150–1000 liter	160–5000 liter
316L inox / kerámia zománc	**Teljesítmény**	2,0–20,0 kW	7,5–60,0 kW
Pipe-in-Tank + puffertartály	**Belső felület**	kerámia zománc	kerámia zománc
fűtővíz + HMV	**Alkalmazás**	HMV termelés	HMV termelés

A.O. Smith Innovation has a name.



DRE PLUS



ATF ELE

173 és 264 L	100–5000 liter
8,4–50,4 kW	2,0–60,0 kW
kerámia zománc	kerámia zománc - bluetech
HMV termelés	HMV termelés

Fűtőelemek

Minden tartályunk felszerelhető egy tartalék fűtőelemmel széles választékunkból



HIDRAULIKUS EGYSÉGEK FOLYADÉKHŰTŐKHÖZ

HEIZER Future



URC / URS / URP

LEMEZES HŐCSERÉLŐK



PHE GP



PHE WB

	URC / URS / URP	PHE GP	PHE WB
Használat	hűtött vizes rendszerek	tömített PHE	forrasztott PHE
Hűtött tartály	igen / igen / nem	316L rozsdamentes acél	316L rozsdamentes acél
Szivattyú	igen / igen / nem	DN 32–DN 300	DN 20–DN 50
Tartozékok	igen / igen / nem	HMV termelés / fűtés	HMV termelés / fűtés

KONDENZÁCIÓS GÁZÜZEMŰ VÍZMELEGÍTŐK

A.O. Smith
Innovation has a name.



INNOVO



BFC



SGE

	INNOVO	BFC	SGE
Űrtartalom	160–380 liter	217–480 liter	370 liter
Égés	kond. gázüzemű vízmelegítő	kond. gázüzemű vízmelegítő	kond.gázüzemű v.m. + szolár
Gyújtás	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Teljesítmény	11,7–31,3 kW	31,0–121,8 kW	44,4–63,3 kW

VEGYIPARI TERMÉKEK



STRONG&GREEN



TRIPROTECT



SP




TE / TP


	STRONG&GREEN	TRIPROTECT	SP	TE / TP
Használat	beltéri fertőtlenítő	inhibitor, biocid, tisztító	fagyálló konc., használatra kész	fagyálló konc., használatra kész
Rendszer	légkondicionálók, hőcserélők	fűtési- és hűtési rendszerek	termikus napkoll.-os rendszer	alacsony hőm. fűtési- és hűtési rendszerek, hőszivattyúkhoz
Kiszerelés	750 ml, igényre	0.5, 5, 25 liter	10, 25, 1000 liter	10, 25, 1000 liter

PUFFER-, INERCIÁLIS-, HŰTÖTT VÍZ TARTÁLYOK


HEIZER Future



PUS / PUW / PUWD




PUSE / PUSE X




ARV / ACR


	PUS / PUW / PUWD	PUSE / PUSE X	ARV / ACR
Űrtartalom	300–10 000 liter	30–140 liter	100–10 000 liter
Belső felület	szénacél	szénacél/ 304-es inox acél	tűzihorganyzott - szénacél
Hőcserélő	0 – 1 – 2 tekercs	–	–
Alkalmazás	fűtővíz	fűtővíz - hőszivattyúk	hűtött víz




ACR CH



ARE S



ARE C



ARE D

ACR CH	ARE S	ARE C	ARE D
100–5000 liter	100–10 000 liter	100–10 000 liter	100–10 000 liter
szénacél	szénacél	szénacél	szénacél
–	–	–	–
fűtővíz - hőszivattyúk	hűtött víz	hűtött víz	hűtött víz

EGYEDI EGYSÉGEK IGÉNYRE SZABVA

Nagy tapasztalattal rendelkezünk a személyre szabott termékek kivitelezésében, az ügyfelek igényei és elvárásai szerint.



HEIZER Future

Heizer Hungary Kft.
1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 83.,
e-mail: info@heizer.hu, info@ergas.eu, web: ergas.eu

ERGAS ITALY SRL
(A Heizer Hungary Kft. olaszországi fióktelepe)
Iroda: Via Gaudenzio Ferrari 21 - 21047 Saronno (Milano) ITALY
Tel: +39 02 96718675, e-mail: info@ergas.eu, web: www.ergas.eu